

10-ME P1000 Plus BD



Proizvođač: Mikroelektronika

Šifra proizvoda: 97

Raspoloživost: U zalihama

Težina: 0.00kg

Dimenzije: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Cena: 1,281.15KM

Kratak opis

Printer za Brčko

Opis

Fiskalni printer ME P1000

Savremeni fiskalni sistem. Integrisano sve-u-jednom rješenje, razvijeno na visokim tehnologijama, najnovijoj generaciji brzih procesora i upakovano u funkcionalan dizajn kreiran tako da maksimalno pojednostavi upotrebu.

Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim spoljnim displejem.

Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi, praćenje protoka

novca itd.

Dostupan u bijeloj i crnoj boji.

Za fiskalizaciju je potrebno pripremiti sledeću dokumentaciju:

- SPISAK DOKUMENTACIJE (kopije ne ovjerene)
 - Rješenje sudsko (za doo) , opštinsko (za sp)
 - JIB
 - PDV (ako je komitent u sistemu pdv-a)
 - ZIF
 - Kopija uvjerenja iz statistike o djelatnosti prodajnog mjesta

- **Preuzmite ponudu svih kasa sa sledećeg linka:** [Link](#)

Kontaktirajte naš vama najbliži servis:

GRAD	TELEFON	FAX	MOBILNI	EMAIL	ADRESA
BIJELJINA	055-225-970	055-225-970	066-713-665	mmcservis@maxmare.net	Meše Selimovića br. 4
MODRIČA	053-814-238	053-814-238	066-713-667	mmc3servis@gmail.com	Cara Lazara br. 31
ZVORNIK	056-215-311	056-215-311	066-713-668	mmc4servis@gmail.com	Svetog Save br. 32
BRČKO	049-206-088	049-206-088	066-700-639	mmc8servis@gmail.com	Uzunovića bb

Tehničke karakteristike

napon napajanja 24V DC – (adapter 220 AC)
robusno plastično kućište
dimenzije (Š x D x V) 115 x 325 x 115mm

Glavne karakteristike

32 bit-ni procesor
120000 artikala
do 32 karaktera u nazivu artikla
2000 dnevnih izvještaja
cijena artikala u formatu 8+2 cifre
maksimalna vrijednost po računu 11+2 cifre
do 400 stavki (artikala) po računu
interni kodovi

Termalni printer

rezolucija štampe 203 dpi

brzina štampanja (60 mm/s)

širina traka 56 + 56 mm

spoljni prečnik rolne max 60 mm

broj karaktera po liniji 32

Interfejsi

displej za kupca interni, 16 x 2 karaktera, LCD,
sa plavim pozadinskim osvetljenjem
displej za kupca eksterni (opciono)
2 x RS232 port (9600 – 460800 b/s)
konektor za fioku

GPRS modem

integrisan

automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Reklamne slike i poruke

mogućnost definisanja logoa

mogućnost definisanja zaglavlja

mogućnost definisanja reklama

